



2025

HERCULES





**INFORMATION** 4-5

**E-BIKES**

- ▶ LIGHT E-BIKES 6-11
- ▶ E-TREKKING & E-CITY 12-21
- ▶ HD E-BIKES 22-31
- ▶ E-SUV & E-MTB 32-48

**HERCULES**

- ▶ SOCIAL MEDIA 49
- ▶ SERVICE & CONTACT 50
- ▶ ROADSHOW 50

# INFORMATION

## BEDEUTUNG UNSERER ICON'S

### MEANING OF OUR ICON'S



Angabe für maximal zulässiges Gesamtgewicht des E-Bikes.

Bsp.: 180 kg = Bike + Fahrer + Zuladung

*Specification for the maximum permissible total weight of the e-bike.*

*Example: 170 kg = Bike + Rider + Payload*



Dieses Modell kann mit einem optionalen GPS Tracker / IOT Modul ausgestattet werden.

*This model can be equipped with an optional GPS tracker / IOT module.*



Bei diesem Modell kann ein optionaler RangeExtender montiert werden, um die Reichweite zu erhöhen.

*An optional range extender can be fitted to this model to increase the range.*



„Frontträger Interface“ zur Montage von Hercules Frontträger + Korb-Erweiterung. Am Steuerrohr befinden sich seitlich Anschraub-Punkte für die Montage des speziellen Frontträgers von Hercules.

*'Front carrier interface' for mounting the Hercules front carrier + basket extension. There are screw-on points on the side of the head tube for mounting the special front carrier from Hercules.*



Motor, Akku und Display des Modells sind mit der neuen FIT E-Bike System Integration ausgestattet.

*The model's motor, battery and display are equipped with the new FIT E-Bike System Integration.*



Diese Modelle sind mit einer vorinstallierten SP Connect Halterung (Drehmechanismus „Twist-to-Lock“) ausgestattet.

*These models are equipped with a pre-installed SP Connect bracket (twist-to-lock).*



Das Modell ist mit einem Riemenantrieb ausgestattet.

*The model is equipped with a belt drive.*



Eine Bluetooth Schnittstelle zum E-Bike System ist vorhanden.

*A Bluetooth interface to the e-bike system is available.*



Diese Modelle sind mit dem Bosch Smart System ausgestattet. Dabei sind die eBike Flow App, der Akku, das Display, die Bedieneinheit, die Drive Unit und gg. das Bosch eBike ABS voll vernetzt.

*These models are equipped with the Bosch Smart System. The eBike Flow app, the battery, the display, the control unit, the drive unit and the Bosch eBike ABS are fully networked.*



# LIGHT E-BIKES

ENTDECKEN SIE DIE LEICHTESTEN HERCULES E-BIKES.  
*DISCOVER THE LIGHTEST HERCULES E-BIKES.*





// LIGHT E-BIKES  
2025 / FUTURA SL

HERCULES

# FUTURA SL I-12

„LIGHTER YOUR RIDE“





## SPEZIFIKATIONEN // SPECIFICATIONS

<b>MOTOR // MOTOR</b>	Bosch Performance Line SX Smart System, 55 Nm
<b>GABEL // FORK</b>	Carbon rigid, R37-series
<b>DISPLAY // DISPLAY</b>	Bosch Purion 200
<b>SCHALTUNG // SHIFTING</b>	12-speed Shimano Deore XT RD-M8100
<b>REIFEN // TIRES</b>	Schwalbe G-ONE Bite Performance, 50-622
<b>GEWICHT // WEIGHT</b>	17,7 kg (without Pedals)

Lauftradgröße / Kapazität // Wheelsize / Battery power

28" / 400 Wh



# FUTURA SL I-11



The smart system



## SPEZIFIKATIONEN // SPECIFICATIONS

MOTOR // MOTOR	Bosch Performance Line SX Smart System, 55 Nm
GABEL // FORK	Suntour NCX-D, 63 mm travel, air suspension
DISPLAY // DISPLAY	Bosch Purion 200
SCHALTUNG // SHIFTING	11-speed Shimano CUES RD-U8000
REIFEN // TIRES	Schwalbe Marathon Almotion Evo, 50-622
GEWICHT // WEIGHT	19,9 kg (without Pedals)

LaufRadgröße / Kapazität // Wheelsize / Battery power

28" / 400 Wh



## FUTURA SL I-9



## SPEZIFIKATIONEN // SPECIFICATIONS

<b>MOTOR // MOTOR</b>	Bosch Performance Line SX Smart System, 55 Nm
<b>GABEL // FORK</b>	Suntour NEX E-25 D, 63 mm, air suspension
<b>DISPLAY // DISPLAY</b>	Bosch Purion 200
<b>SCHALTUNG // SHIFTING</b>	9-speed Shimano CUES RD-U4000
<b>REIFEN // TIRES</b>	Schwalbe Energizer Active Plus, 50-622
<b>GEWICHT // WEIGHT</b>	22,1 kg (without Pedals)

LaufRadgröße / Kapazität // Wheelsize / Battery power

28" / 400 Wh



# E-TREKKING & E-CITY

DEIN PERFEKTER BEGLEITER FÜR STADT UND NATUR.

*YOUR PERFECT COMPANION FOR CITY AND NATURE.*





// E-TREKKING & E-CITY  
2025 / PINION

HERCULES

# FUTURA I-P9

„MAXIMUM POWER & COMFORT“





## SPEZIFIKATIONEN // SPECIFICATIONS

<b>MOTOR // MOTOR</b>	Pinion MGU E1.9, 85 Nm
<b>GABEL // FORK</b>	Suntour XCR34, 100 mm travel, air suspension
<b>DISPLAY // DISPLAY</b>	FIT Display Compact
<b>SCHALTUNG // SHIFTING</b>	9-speed, Pinion MGU
<b>REIFEN // TIRES</b>	Schwalbe G-ONE Allround Performance, 57-622
<b>GEWICHT // WEIGHT</b>	28,4 kg (without Pedals)

Laufradgröße / Kapazität // Wheelsize / Battery power

28" / 700 Wh



// E-TREKKING & E-CITY  
2025 / FUTURA

HERCULES

# FUTURA I-10 LTD

„FAST ON THE ROAD“





## SPEZIFIKATIONEN // SPECIFICATIONS

<b>MOTOR // MOTOR</b>	Bosch Performance Line CX Smart System, 85 Nm
<b>GABEL // FORK</b>	26": Suntour NEX-DS, 63 mm travel 28": Suntour NCX32-D, 75 mm travel, air suspension
<b>DISPLAY // DISPLAY</b>	Bosch Kiox 500
<b>SCHALTUNG // SHIFTING</b>	10-speed Shimano CUES RD-U6000
<b>REIFEN // TIRES</b>	26": Schwalbe Energizer Active Plus, 47-559 28": Schwalbe Energizer Active Plus, 50-622
<b>GEWICHT // WEIGHT</b>	28,4 kg (without Pedals)

**Laufgradgröße / Kapazität // Wheelsize / Battery power**

**26" / 800 Wh**

**28" / 800 Wh**



# LYON I-R8



## SPEZIFIKATIONEN // SPECIFICATIONS

<b>MOTOR // MOTOR</b>	Bosch Active Line Plus Smart System, 50 Nm
<b>GABEL // FORK</b>	Suntour NEX-E25, 63 mm travel
<b>DISPLAY // DISPLAY</b>	Bosch Purion 200
<b>SCHALTUNG // SHIFTING</b>	8-speed Shimano Nexus, coaster brake
<b>REIFEN // TIRES</b>	Supero Optima Safe, 47-622
<b>GEWICHT // WEIGHT</b>	28,5 kg (without Pedals)



Lauftradgröße / Kapazität // Wheelsize / Batterypower

28" / 500 Wh



# MONTFOORT I-F7



## SPEZIFIKATIONEN // SPECIFICATIONS

<b>MOTOR // MOTOR</b>	Bosch Active Line Plus Smart System, 50 Nm
<b>GABEL // FORK</b>	Suntour NEX-E25, 63 mm travel
<b>DISPLAY // DISPLAY</b>	Bosch Intuvia 100
<b>SCHALTUNG // SHIFTING</b>	7-speed Shimano Nexus, freewheel
<b>REIFEN // TIRES</b>	Supero Optima Safe, 50-622
<b>GEWICHT // WEIGHT</b>	30,3 kg (without Pedals)

Laufgradgröße / Kapazität // Wheelsize / Battery power

28" / 500 Wh



# E-TREKKING & E-CITY

DEIN PERFEKTER BEGLEITER FÜR STADT UND NATUR.


*YOUR PERFECT COMPANION FOR CITY AND NATURE.*

Mehr E-Bikes im Bereich „E-Trekking & E-City“?

Besuchen Sie unsere Internetseite: [www.hercules-bikes.de](http://www.hercules-bikes.de)

*More E-Bikes in the „E-Trekking & E-City“ segment?*

*Visit our website: [www.hercules-bikes.de](http://www.hercules-bikes.de)*





# HD E-BIKES

MAXIMALES GESAMTGEWICHT BIS ZU 180 KG.

*MAXIMUM PERMISSIBLE TOTAL WEIGHT UP TO 180 KG.*





# FUTURA HD I-11 LTD



## SPEZIFIKATIONEN // SPECIFICATIONS

<b>MOTOR // MOTOR</b>	Bosch Performance Line CX Smart System, 85 Nm
<b>GABEL // FORK</b>	Suntour XCR34, 80 mm travel
<b>DISPLAY // DISPLAY</b>	Bosch Kiox 500
<b>SCHALTUNG // SHIFTING</b>	11-speed, Shimano CUES RD-U6000
<b>REIFEN // TIRES</b>	Schwalbe Energizer Plus Performance, 55-622
<b>GEWICHT // WEIGHT</b>	30,4 kg (without Pedals)

Laufradgröße / Kapazität // Wheelsize / Battery power

28" / 800 Wh



# FUTURA HD 1-9



## SPEZIFIKATIONEN // SPECIFICATIONS

<b>MOTOR // MOTOR</b>	Bosch Performance Line CX Smart System, 85 Nm
<b>GABEL // FORK</b>	Suntour XCR34, 80 mm travel
<b>DISPLAY // DISPLAY</b>	Bosch Purion 200
<b>SCHALTUNG // SHIFTING</b>	9-speed, Shimano CUES RD-U4000
<b>REIFEN // TIRES</b>	Schwalbe Energizer Plus Performance, 55-622
<b>GEWICHT // WEIGHT</b>	29,0 kg (without Pedals)

LaufRadgröße / Kapazität // Wheelsize / Batterypower

28" / 600 Wh



# ROBERT/A HD I-F360+



## SPEZIFIKATIONEN // SPECIFICATIONS

MOTOR // MOTOR

Bosch Performance Line CX Smart System, 85 Nm

GABEL // FORK

Suntour XCR34, 80 mm travel

DISPLAY // DISPLAY

Bosch Kiox 500

SCHALTUNG // SHIFTING

enviolo AUTOMATIQ Trekking, stepless

REIFEN // TIRES

Schwalbe Energizer Plus Performance, 55-622

GEWICHT // WEIGHT

31,5 kg (without Pedals)

Laufgradgröße / Kapazität // Wheelsize / Batterypower

28" / 800 Wh



## ROBERT/A HD I-F5 LTD



## SPEZIFIKATIONEN // SPECIFICATIONS

<b>MOTOR // MOTOR</b>	Bosch Performance Line CX Smart System, 85 Nm
<b>GABEL // FORK</b>	Suntour XCR34, 80 mm travel
<b>DISPLAY // DISPLAY</b>	Bosch Kiox 500
<b>SCHALTUNG // SHIFTING</b>	5-speed, Shimano Nexus
<b>REIFEN // TIRES</b>	Schwalbe Energizer Plus Performance, 55-622
<b>GEWICHT // WEIGHT</b>	31,5 kg (without Pedals)

LaufRadgröße / Kapazität // Wheelsize / Batterypower

28" / 800 Wh



# TESSANO HD I-11



## SPEZIFIKATIONEN // SPECIFICATIONS

<b>MOTOR // MOTOR</b>	Panasonic GX Ultimate Pro FIT, 95 Nm
<b>AKKU // BATTERY</b>	1040 Wh, FIT Intube + FIT Range Extender
<b>GABEL // FORK</b>	Suntour XCR34, 80 mm travel
<b>SCHALTUNG // SHIFTING</b>	11-speed Shimano CUES RD-U6000
<b>REIFEN // TIRES</b>	Schwalbe Energizer Plus Performance, 55-622
<b>GEWICHT // WEIGHT</b>	32,8 kg (without Pedals, with dual battery)

Laufradgröße / Kapazität // Wheelsize / Batterypower

28" / 1040 Wh



# TESSANO HD I-F5



SP  
CONNECT

FIT  
E-BIKE SYSTEM  
INTEGRATION



## SPEZIFIKATIONEN // SPECIFICATIONS

**MOTOR // MOTOR**

Panasonic GX Ultimate Pro FIT, 95 Nm

**AKKU // BATTERY**

1040 Wh, FIT Intube + FIT Range Extender

**GABEL // FORK**

Suntour XCR34, 80 mm travel

**SCHALTUNG // SHIFTING**

5-speed Shimano Nexus, freewheel

**REIFEN // TIRES**

Schwalbe Energizer Plus Performance, 55-622

**GEWICHT // WEIGHT**

33,0 kg (without Pedals, with dual battery)

Laufradgröße / Kapazität // Wheelsize / Battery power

28" / 1040 Wh



# HD E-BIKES

MAXIMALES GESAMTGEWICHT BIS ZU 180 KG.


MAXIMUM PERMISSIBLE TOTAL WEIGHT UP TO 180 KG.

Mehr E-Bikes im Bereich „HD E-Bikes“?

Besuchen Sie unsere Internetseite: [www.hercules-bikes.de](http://www.hercules-bikes.de)

*More E-Bikes in the „HD E-Bikes“ segment?*

*Visit our website: [www.hercules-bikes.de](http://www.hercules-bikes.de)*





# E-SUV & E-MTB

MAXIMALE POWER FÜR ASPHALT UND OFFROAD!

*MAXIMUM POWER FOR ASPHALT AND OFFROAD.*





// E-SUV & E-MTB

2025 / NOS

HERCULES

# NOS FS SUV 4.1

„POWER – COMFORT – FREEDOM“





## SPEZIFIKATIONEN // SPECIFICATIONS


<b>MOTOR // MOTOR</b>	Bosch Performance Line CX Smart System, 85 Nm
<b>GABEL // FORK</b>	FOX AWL Sport, 130 mm travel, air suspension
<b>DÄMPFER // DAMPER</b>	FOX Float Rhythm
<b>DISPLAY // DISPLAY</b>	Bosch Purion 400
<b>SCHALTUNG // SHIFTING</b>	11-speed, Shimano CUES RD-U8000
<b>REIFEN // TIRES</b>	Schwalbe Smart Sam K-Guard, 57-622
<b>GEWICHT // WEIGHT</b>	30,5 kg (without Pedals)

Laufgradgröße / Kapazität // Wheelsize / Battery power

29" / 800 Wh



# NOS FS SUV 4.2



## SPEZIFIKATIONEN // SPECIFICATIONS

MOTOR // MOTOR	Bosch Performance Line CX Smart System, 85 Nm
GABEL // FORK	Suntour Aion36, 130 mm travel, air suspension
DÄMPFER // DAMPER	Suntour Edge Comp 2CR
DISPLAY // DISPLAY	Bosch Purion 200
SCHALTUNG // SHIFTING	10-speed, Shimano CUES RD-U6000
REIFEN // TIRES	Schwalbe Smart Sam K-Guard, 57-622
GEWICHT // WEIGHT	29,9 kg (without Pedals)

Laufradgröße / Kapazität // Wheelsize / Batterypower

29" / 800 Wh



# NOS FS SUV 4.3



## SPEZIFIKATIONEN // SPECIFICATIONS

<b>MOTOR // MOTOR</b>	Bosch Performance Line CX Smart System, 85 Nm
<b>GABEL // FORK</b>	Suntour Zeron 36, 130 mm travel, air suspension
<b>DÄMPFER // DAMPER</b>	Suntour Edge Plus 2CR
<b>DISPLAY // DISPLAY</b>	Bosch Purion 200
<b>SCHALTUNG // SHIFTING</b>	9-speed, Shimano CUES RD-U4000
<b>REIFEN // TIRES</b>	Schwalbe Smart Sam K-Guard, 57-622
<b>GEWICHT // WEIGHT</b>	29,8 kg (without Pedals)

Laufradgröße / Kapazität // Wheelsize / Battery power

29" / 800 Wh



# NOS FS SUV 3.1



## SPEZIFIKATIONEN // SPECIFICATIONS

<b>MOTOR // MOTOR</b>	Panasonic GX Ultimate Pro FIT, 95 Nm
<b>GABEL // FORK</b>	Suntour Aion36, 130 mm travel, air suspension
<b>DÄMPFER // DAMPER</b>	Suntour Edge Comp 2CR
<b>DISPLAY // DISPLAY</b>	FIT Display Compact
<b>SCHALTUNG // SHIFTING</b>	12-speed, Shimano Deore XT RD-M8100
<b>REIFEN // TIRES</b>	Schwalbe Smart Sam K-Guard, 57- 622
<b>GEWICHT // WEIGHT</b>	29,9 kg (without Pedals)

Lauftradgröße / Kapazität // Wheelsize / Batterypower

29" / 630 Wh



# NOS FS SUV 3.2



## SPEZIFIKATIONEN // SPECIFICATIONS

<b>MOTOR // MOTOR</b>	Panasonic GX Ultimate Pro FIT, 95 Nm
<b>GABEL // FORK</b>	Suntour Zeron 36, 130 mm travel, air suspension
<b>DÄMPFER // DAMPER</b>	Suntour Edge Plus 2CR
<b>DISPLAY // DISPLAY</b>	FIT Display Compact
<b>SCHALTUNG // SHIFTING</b>	11-speed, Shimano CUES RD-U6000
<b>REIFEN // TIRES</b>	Schwalbe Smart Sam K-Guard, 57-622
<b>GEWICHT // WEIGHT</b>	29,8 kg (without Pedals)

Laufradgröße / Kapazität // Wheelsize / Battery power

29" / 630 Wh



# NOS SUV 4.1



## SPEZIFIKATIONEN // SPECIFICATIONS

<b>MOTOR // MOTOR</b>	Bosch Performance Line CX Smart System, 85 Nm
<b>GABEL // FORK</b>	Suntour XCR34, 120 mm travel, air suspension
<b>DISPLAY // DISPLAY</b>	Bosch Purion 200
<b>SCHALTUNG // SHIFTING</b>	10-speed, Shimano CUES RD-U6000
<b>REIFEN // TIRES</b>	Schwalbe Smart Sam K-Guard, 57-622
<b>GEWICHT // WEIGHT</b>	27,5 kg (without Pedals)

Laufgradgröße / Kapazität // Wheelsize / Battery power

29" / 800 Wh



# NOS SUV 4.2



The smart  
system

SP  
CONNECT



## SPEZIFIKATIONEN // SPECIFICATIONS

<b>MOTOR // MOTOR</b>	Bosch Performance Line CX Smart System, 85 Nm
<b>GABEL // FORK</b>	Suntour XCR34, 120 mm travel, air suspension
<b>DISPLAY // DISPLAY</b>	Bosch Purion 200
<b>SCHALTUNG // SHIFTING</b>	9-speed, Shimano CUES RD-U4000
<b>REIFEN // TIRES</b>	Schwalbe Smart Sam K-Guard, 57-622
<b>GEWICHT // WEIGHT</b>	27,9 kg (without Pedals)

LaufRadgröße / Kapazität\* // Wheelsize / Batterypower\*

29" / 600 Wh

29" / 800 Wh



\*600 Wh only in Wave.

# NOS SUV 3.1



150 kg

max. zulässiges  
Gesamtgewicht



EXTRA  
RANGE



FRONTTRÄGER  
INTERFACE

SP  
CONNECT

FIT  
E-BIKE SYSTEM  
INTEGRATION

Bluetooth®

## SPEZIFIKATIONEN // SPECIFICATIONS

MOTOR // MOTOR	Panasonic GX Ultimate Pro FIT, 95 Nm
GABEL // FORK	Suntour XCR34, 120 mm travel, air suspension
DISPLAY // DISPLAY	FIT Display Compact
SCHALTUNG // SHIFTING	10-speed, Shimano CUES RD-U6000
REIFEN // TIRES	Schwalbe Smart Sam K-Guard, 57-622
GEWICHT // WEIGHT	28,1 kg (without Pedals)

Laufgradgröße / Kapazität // Wheelsize / Batterypower

29" / 630 Wh



# NOS SUV 3.2



## SPEZIFIKATIONEN // SPECIFICATIONS

MOTOR // MOTOR	Panasonic GX Ultimate Pro FIT, 95 Nm
GABEL // FORK	Suntour XCR34, 120 mm travel
DISPLAY // DISPLAY	FIT Display Compact
SCHALTUNG // SHIFTING	9-speed, Shimano CUES RD-U4000
REIFEN // TIRES	Schwalbe Smart Sam K-Guard, 57-622
GEWICHT // WEIGHT	28,1 kg (without Pedals)

Laufradgröße / Kapazität // Wheelsize / Battery power

29" / 630 Wh



# NOS FS 4.1

„MOVE ON – RIDE FAST“





## SPEZIFIKATIONEN // SPECIFICATIONS

<b>MOTOR // MOTOR</b>	Bosch Performance Line CX Smart System, 85 Nm
<b>GABEL // FORK</b>	FOX AWL HD, 150 mm travel, air suspension
<b>DÄMPFER // DAMPER</b>	FOX Float Performance
<b>DISPLAY // DISPLAY</b>	Bosch Purion 400
<b>SCHALTUNG // SHIFTING</b>	11-speed, Shimano CUES RD-U6000
<b>REIFEN // TIRES</b>	front: Schwalbe Magic Mary Evo, 62-622 rear: Schwalbe Hans Dampf Evo, 65-584
<b>GEWICHT // WEIGHT</b>	28,5 kg (without Pedals)

LaufRadgröße / Kapazität // Wheelsize / Battery power

29" | 27,5" / 800 Wh



# NOS FS 4.2



## SPEZIFIKATIONEN // SPECIFICATIONS

<b>MOTOR // MOTOR</b>	Bosch Performance Line CX Smart System, 85 Nm
<b>GABEL // FORK</b>	Marzocchi Z1, 150 mm travel, air suspension
<b>DÄMPFER // DAMPER</b>	Marzocchi Bomber Inline
<b>DISPLAY // DISPLAY</b>	Bosch Purion 200
<b>SCHALTUNG // SHIFTING</b>	11-speed, Shimano CUES RD-U6000
<b>REIFEN // TIRES</b>	front: Schwalbe Magic Mary Evo, 62-622 rear: Schwalbe Big Betty Performance, 65-584
<b>GEWICHT // WEIGHT</b>	28,2 kg (without Pedals)

LaufRadgröße / Kapazität // Wheelsize / Batterypower

29" | 27,5" / 800 Wh



# NOS FS 4.3



## SPEZIFIKATIONEN // SPECIFICATIONS

<b>MOTOR // MOTOR</b>	Bosch Performance Line CX Smart System, 85 NM
<b>GABEL // FORK</b>	Suntour Zeron 36, 150 mm travel, air suspension
<b>DÄMPFER // DAMPER</b>	Suntour Edge Plus 2CR
<b>DISPLAY // DISPLAY</b>	Bosch Purion 200
<b>SCHALTUNG // SHIFTING</b>	10-speed, Shimano CUES RD-U6000
<b>REIFEN // TIRES</b>	front: Schwalbe Nobby Nic Performance, 62-622 rear: Schwalbe Nobby Nic Performance, 65-584
<b>GEWICHT // WEIGHT</b>	27,0 kg (without Pedals)

LaufRadgröße / Kapazität // WheelSize / Battery power

29" | 27,5" / 800 Wh



# NOS 4.1



## SPEZIFIKATIONEN // SPECIFICATIONS

<b>MOTOR // MOTOR</b>	Bosch Performance Line CX Smart System, 85 Nm
<b>GABEL // FORK</b>	Suntour XCR34, 120 mm travel, air suspension
<b>DISPLAY // DISPLAY</b>	Bosch Purion 200
<b>SCHALTUNG // SHIFTING</b>	9-speed, Shimano CUES RD-U4000
<b>REIFEN // TIRES</b>	Schwalbe Nobby Nic Performance, 62-622
<b>GEWICHT // WEIGHT</b>	27,8 kg (without Pedals)

Laufgradgröße / Kapazität // Wheelsize / Battery power

29" / 800 Wh




# SOCIAL MEDIA

HERCULES IM INTERNET

*HERCULES IN THE INTERNET*


Hercules @ Instagram



Hercules @ Facebook



Hercules @ Youtube



# HERCULES

## SERVICE UND CONTACT

### SERVICE & CONTACT

Sie möchten wissen, welche Rahmenform am besten zu Ihnen passt?  
Oder sind auf der Suche nach einem HERCULES-Fachhändler in Ihrer Nähe?

Auf unserer Internetseite finden Sie alle Antworten rund um die Themen Service,  
Beratung, Wissenswertes, FAQ oder auch Gewährleistung.

*Would you like to know which frame shape suits you best?  
Or are you looking for a HERCULES dealer near you?*

*On our website you will find all the answers you need on the topics of service,  
advice, interesting facts, FAQs and warranty.*

# ROADSHOW

## E-BIKES UNTERWEGS

### E-BIKES ON TOUR

Teste deine E-Bike-Power Live!

Aufgepasst, E-Bike-Fans! Die HERCULES Roadshow rollt an! Schnallt euch an für das ultimative Test- und Fahrerlebnis. Taucht ein in die Welt der elektrischen Power und fühlt die Geschwindigkeit unter euren Füßen. Bei unseren Events könnt ihr die neuesten HERCULES E-Bikes an verschiedenen Terminen und Orten live erleben.

*Test your e-bike power live*

*Watch out, e-bike fans! The HERCULES Roadshow is rolling in! Fasten your seatbelts for the ultimate test and riding experience. Immerse yourself in the world of electric power and feel the speed under your feet. At our events, you can experience the latest HERCULES e-bikes live at various dates and locations.*

**Mehr Informationen auf unsere Internetseite:**

*More information on our website:*

